


製品安全データシート

会社名 株式会社タニサケ
 住所 岐阜県揖斐郡池田町片山 2 9 5 7 - 1
 担当部門 開発部 担当者（作成者） 蛭江正和
 電話番号 0585-45-8555 Fax. 番号 0585-45-8500

作成 平成 1 8 年 3 月 1 日

製品名（商品名）	コロソ粒剤
製造業者名 製造業者住所	株式会社タニサケ 岐阜県揖斐郡池田町片山 2 9 5 7 - 1
物質の特定	<p>単一・混合の区別 混 合 物</p> <p>薬効成分 クロロファシノン （0.01%含有）</p> <p>化学式 $C_{23}H_{15}ClO_3$</p> <p>構造式</p>  <p>その他成分 小麦粉、とうもろこし粉、その他色素等</p>
環境影響性・ 労働安全衛生性	P R T R 法上の環境汚染性化学物質の含有量 該当成分：なし
応急の処置	<p>目に入った場合：軽度の刺激性があるので、直ちに流水で十分に洗眼し、 眼科医の手当を受ける。</p> <p>皮膚に付着した場合：水で洗い流した後、せっけんでよく洗う。</p> <p>誤食した場合：早く吐き出させ、直ちに医師の手当てをうける。 （解毒剤は、ビタミンK₁を用いる）</p>
火災時の措置	消火器はその種類を問わず使用できる。
廃棄上の注意	焼却処分可能
取扱い及び保管上 の 注 意	<p>取扱い：使用の際は手袋等を着用する。また、薬剤に直接触れたりしない よう注意し作業後は手足、顔等を石けんでよく洗うがいをする。</p> <p>保 管：直射日光をさけ、食品、飼料等とは厳重に区別し、なるべく低温で 乾燥した場所に密封して保管する。</p>

有害性情報	<p>クロロファシノンの急性毒性：LD₅₀ 20mg/kg（ラット経口）</p> <p>コロソ粒剤（クロロファシノン0.01%含有）の急性毒性： LD₅₀（換算）200g/kg（ラット経口）</p>
環境影響情報	<p>魚毒性¹⁾：コイ TLm（48時間） >1000 ppm（0.025%粒剤）</p> <p>ミジンコ TLm（3時間） 3.3 ppm（0.025%粒剤）</p>
適用法令	<p>農薬取締法（登録番号：第21073号）</p> <p>毒物及び劇物取締法：クロロファシノン原体は劇物、コロソ粒剤は普通物</p>
その他の情報	<p>引用文献：1）西内康浩：水産増殖21(4)，123-126（1974）</p>